

Використовуйте переваги ЕТІ САД



Підтримка для проектувальників

ETICAD - це бібліотека продуктів ETI, призначена для проектувальників електрообладнання.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕТІСАД

Вимоги: попередньо має бути встановлена одна з наступних CAD програм: • AutoCAD 2000 - 2017 (32/64bit)

- AutoCAD LT 2000 2017 *) (32/64bit)
- AutoCAD Architecture 2000 2017
- AutoCAD MEP 2008 2017
- AutoCAD Mechanical 2000 2017
- BricsCAD V4 V17
- ZWCAD 2008i 2012, ZWCAD+**, ZWCAD Classic, ZWCAD 2017
- 4M CAD V14 V16
- progeCAD 2008 2017
- CADopia 8
- StarICAD 2008
- GstarCAD 2010 2017
- ArCADia IntelliCAD 5, 6, 2009 SE, 7.2, 10
- CMS IntelliCAD 7.2, 8.1, 8.2 x64
- BitCAD V6
- IntelliCAD 5, 6, 7.2, 8.1
- IntelliPlus 8, 2013 2014
- JetCAD 2012
- ARES Commander Edition 2012 2016
- CADian 2012 2017
- FineELEC 11
- CADMATE 2015 2016
- AviCAD 2014 2017
- NUVOCAD 2013

Завантажте файл ETICAD з <u>https://www.eti.ua/pidtrymka/konfihuratori-ta-dodatky/plug-in-</u> <u>biblioteka-eticad</u>.

ETI CAD

Plug-in library for various CAD programs (AUTOCAD, ZWCAD, BRICSCAD, GSTARCAD...)

	- Q M ETI	
Mindle printer de la cent Mart Mindle printer de la cent 55 34 64 Constituire 55 34 64 C	Openant is ment Openant is ment 660 47 4 7 4 7 6 7 4 7 6 7 4 7 6 7 4 7 6 7 <	
t The set of the set o	All I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
CAD Instalation instruc	ions	
1 CAD		(l

Розмір файлу становить 450 МБ, тому завантаження займає певний час.

Перш ніж запускати завантажений ETICAD.exe файл, переконайтеся, що CAD програма (одна зі списку) попередньо встановлена та закрита.

- Запустіть файл для встановлення двічі клацнувши на ньому.
- Пройдіть всі кроки інсталяції в InstallShield.
- Після встановлення програми, «CADprofi» відкриється автоматично. Якщо цього не відбулося, необхідно вручну запустити ярлик, який з'явитися на робочому столі:



 Натиснувши на цей ярлик, відкривається вікно основних налаштувань ETICAD: обираєте мову, CAD програму, яку ви будете використовувати для проектування. За допомогою Configure CAD ви інтегруєте ETICAD до своєї програми проектування.

Виберіть мову інтерфейсу програми:

ſ	CADprofi Configuration			×	
	CADprofi program can work with various CAL	O programs.	Language		
	Select appropriate CAD program to configure order to be able to work with CADprofi applic	English *Auto* Bulgarian	J		
	The following CAD programs have been dete	ected.	Chinese Simplified (not unicode) Chinese Simplified (unicode) Croatian		
	Professional CAD software. Full compatibility	with dwg	Czech Danish Dutch		
	CAD	Location	English		
	Bricscad V15 x64 - en US	C: Program Files Bricsys	French		
	GstarCAD 2016 - en-US	C: Program Files Gstarso	German		
			Greek		
			Hungarian		
			Italian Korean		
			Latvian		
			Polish		
			Portuguese		
			Romanian		
	Select CADprofi program		Russian		
			Slovenian		
	CP-Manufacturers CADo	rofi / CP-Symbols	Spanish		
	Chop	ion per oynibola	Swedish		
			Turkish	P.	
	💽 🖸 Exit	Restore CAD	Configure CAD		

У діалоговому вікні виберіть бажану версію раніше встановленої CAD програми, а потім натисніть кнопку "Підключити", щоб встановити плагін:

CADprofi Configuration		
CADprofi program can work with various CA Select appropriate CAD program to configur order to be able to work with CADprofi appli button 'Configure CAD'). The following CAD programs have been deto Professional CAD software. Full compatibilit	▼ Browse ETI Library	
CAD Bricscad V15 x64 - en US	Location C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD	V15en US
GstarCAD 2016 - en-US	C:\Program Files\Gstarsoft\GstarC/	AD2016
Select CADprofi program		Update now
CP-Manufacturers CADp	profi / CP-Symbols	Check a new version
🕐 🗿 Exit	Restore CAD	Configure CAD

Після завершення налаштування, програма запитає Вас, чи бажаєте Ви запустити САD програму зараз. У цьому немає необхідності, Ви можете провести запуск в будь-який інший момент. Налаштування спільної роботи CADprofi і CAD програми проводиться тільки при першому запуску.



Натисніть «Так» для запуску САD програми. Щоб закрити програму натисніть «Ні».

У вашій САD програмі з'явиться вкладка «ETI-CAD». Щоб побачити список, що випадає з усіма параметрами, натисніть на дану вкладку або скористайтеся панеллю інструментів:

7, B	ricsCAD Classic - [Drawing1]	_	_					
	File Edit View Insert Settings Tools Draw	Dimension Modify Paramet	ric Window Hel ETI-CAE					- 8 ×
10	in 🗄 🖉 🕹 🕹 🐇 🗅 🛍 🎍 🕂 📽	🗙 🐟 🎓 🔝 🖉 🏝 📝	0 20 Drafting	• • • • •	0 4 0 1 0 1 0) DQ	Q	
6	0 🗮 📾 🖬 🔍	🔹 🥪 候 🔲 ByLayer	• ByLayer	Default	- · · / / / × 04/	1	o 💿 🗵	¥ 🛄 🖌 🗊 🖬 😭
	Drawing 1* Y							×
4	ETI-CAD		-0-			121	No Selection	- 13
2	B B B B B B B B B	2				°&	General	
己.						C	Celor	DyLayer
\overline{n}						4	Layer	0
<u>×</u>						1	Linetype	ByLayer
							Linetype scale	1
Ø,							Lineweight	
Ζ.						٢	Elevation	0
36						Φ	El Camera	0.0.1
						-	Target	0, 0, 0
_						444	Perspective	Off
						98	Lens Length	50
9						88	Field of view	38.5801
Q						6	Height	857
8						~	Width	1803
10						Ea	Visual Style	2dWreframe
-						ret:	E Misc	
2						-	Annotation scale	111
					Ý			
А								
<u>A</u>					w	-		
					2			
π ²								
-						27		
•	H 4 F H Model Layout1 Layout2					2-		
E.	×							
Ċ,	Second point:				^ ^	8		
di P						1		
					-			
Ц.						122		
Read	4		1	1025, 1762, 0 Standard 15	20 Drafting SNAP GRID ORTHO POLAR ES	NAP S	TRACK LWT TILE	DUCS DYN QUAD TIPS -

При першому використанні, будь ласка, заповніть форму реєстрації (малюнок знизу), вказавши правильну електронну адресу та натисніть «Активувати». На електронну пошту ви отримаєте підтвердження встановленого Eticad.

	-			Aktivne li	icence		
1 User data			2 Vpišite	Your serial nur	nbers	3 License acti	vation
tie *	Mr.	~			Dodaj	Serijska številka	CPB173-00-EtiPolam
e *	John			CPB 173-00-EtiPola	am	Računalniške kode:	224-314660711
imek *	Body		j			201000000000000000000000000000000000000	
e podjetja *	ETI d.d.		î l			 Automatic license act (no code needed) 	ivation/renewal
tava *	United States	s ~	Ī			0.1.1.1	
slov *	Obrezija 5		1			 I already have an ac 	tivation code
itna št., krai *	1411 1	ziake	1			Enter the activation	code:
*	0000000000	460	1			And And And And And	
stranelsi neslev =	tehn hadu@		1			Request a code at v	www.cadpron.com/activate
	John Dody @e	eo.si	1				
avnost podjetja	**	~					

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕТІСАД?

За допомогою ETICAD вставка символу відбувається легко і швидко.

• Деревоподібна структура для понад 14000 продуктів.



Підбір товарів з використанням вікна пошуку.
 У вікні пошуку напишіть основні слова або артикул (з каталогу ETI).

Приклад: вам потрібен «ЕТІМАТ 6 / Хар.В», у вікні пошуку напишіть В16.

Q

色

Якщо ви використовуєте кнопку, ви шукаєте всюди в дереві продуктів. Результатом пошуку будуть усі продукти з назвою "B16" (MCBs6, MCBsP10, KZS, LIMATs ...).

За допомогою кнопки ви шукаєте у вибраній гілці. Доступні продукти будуть лише ЕТІМАТ 6 з характеристиками В16.

- Кожен виріб має можливість вертикального чи горизонтального положення, багатополюсні та однополюсні символи та 2D вигляд спереду.
- За допомогою маркувального вікна ви можете автоматично нумерувати вставлений товар.



ВСТАВКА 2D ВИДУ СПЕРЕДУ

Кожен виріб має двовимірне зображення спереду. Ви можете його вставити з головного вікна ETICAD або автоматично з креслень.

• Використовуйте кнопку 😤 на панелі інструментів ETICAD.

Натисныть на символ. Вибравши "Вставка: 2D вид спереду", ви можете додати 2D вигляд спереду продукту на своєму кресленні. За допомогою опції «Повторити команду» ви вибираєте символи та вставляєте 2D вигляд

швидше.

Вставка объекта			×
⟨T⟩ ②			
ыберите действие:			
 Иня атрибута Координаты блока Вставка: 20 Вид спереди Вставка: 20 Вид спереди Вставка: Многолинейный сиевол (горизонтальный) Вставка: Кноголинейный сиевол Вставка: Сиевол (горизонтальный) Вставка: Сиевол 			
	Дополнительные параметры		
	Рамка текста	Масштаб:	1
	Выноска	Высота:	2
		Повтор команды	
Текущие единицы: Миллиметры			ОК

• Якщо вам потрібен лише вид спереду, ви можете скласти список продуктів



• Використовуйте креслення щитів в ETICAD з видом спереду для зручності підбору обладнання



Команда підтримки програмного забезпечення ЕТІ