


Новая серия электромонтажных клемм ESC/ESP

Пружинное и винтовое исполнение

Широкий ассортимент клемм специального назначения

Два варианта цветового исполнения



Система соединения **Easy Bridge**:

- безвинтовое соединение
- параллельная или шахматная установка
- цветовое разделение цепей
- защита от случайного прикосновения

Сечение подключаемых проводников
от 0,2 до 240 мм²

Новая серия силовых контакторов CES

Контакторы CES140-CES400 оснащены фильтром подавления помех

Номинальный ток до **400A** AC3




Защиту от перегрузки обеспечивают тепловые реле CES-RT

Широкий ассортимент аксессуаров

Новая серия автоматических выключателей защиты двигателя MSP

Диапазон защиты от перегрузки от **0,4** до **52A** AC3



Широкий ассортимент аксессуаров



Новая серия коммутационных устройств EVESYS



Надежное крепление на шину TH-35



Универсальные колпачки для сигнальной лампы и кнопки-лампы



Новая серия светосигнальной и коммутационной арматуры ETISIG

Модульная конструкция
Степень защиты IP-65



Система крепления на защелках



Кнопочные посты




Пластиковые щиты для телекоммуникационного оборудования ETC/ECM MEDIA

Предназначены для телекоммуникационного оборудования



Оснащены монтажной панелью



Дополнительные аксессуары



Выдвижные автоматические выключатели ETIBREAK2

Возможность блокировки включения



Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям




Номинальный ток до 800А

Возможность создания видимого разрыва



Полиэстеровые армированные шкафы серии KVR

Конструктивно предусмотрена естественная вентиляция шкафа



Возможность блокировки замком




Угол открывания дверцы 180°




Усиленная ребрами жёсткости поверхность корпуса препятствует размещению рекламных наклеек



Возможность установки дверцы как с правой, так и с левой стороны




Трёхуровневый держатель шин позволяет регулировать установку шин по высоте



Металлические щиты серии GSX напольного исполнения



Все лицевые и монтажные панели совместимы с оборудованием ETI



На корпусе и дверцах предусмотрены впресованные заземляющие болты



Гибкая мембрана для кабельных вводов



Замок с фиксацией двери в трех точках




Полиуретановый уплотнитель двери и задней стенки



Возможность блокировки замком



Програмное обеспечение




ETI Price

- всегда актуальная и полная информация об ассортименте продукции и ценах
- подробная база данных дополнительных аксессуаров
- удобный интерфейс, система навигации и поиска
- широкий функционал для оформления заказов

ETI CP

Расчет стоимости комплектующих для установок КРМ

- расчет всех возможных вариантов комбинирования конденсаторных батарей для заданной мощности и количества ступеней регулятора
- возможность выбора устройств управления, коммутации и защиты конденсаторных батарей и аксессуаров к ним для формирования оптимального решения по различным критериям
- позволяет рассчитывать установки с фильтрующими дросселями



ETI ACB

Конфигуратор воздушных автоматических выключателей ETIPOWER

- позволяет быстро составить запрос на необходимую комплектацию воздушных АВ серии ETIPOWER
- учитываются все возможные варианты конструкций
- огромный выбор дополнительных аксессуаров для максимального соответствия техническим требованиям

ETI GSX. Конструктор щитов систем GSX

- возможность сконструировать оптимальный щит для необходимого оборудования
- простой и удобный интерфейс графического редактора
- полная информация о каждом элементе конструкции
- список всех элементов, необходимых для заказа, и широкий ассортимент аксессуаров
- доступен список уже готовых решений для установки различного электротехнического оборудования

