

# ETIHOMESWITCH

ВИМИКАЧІ IP54 193

РОЗЕТКИ IP54 194

КОМБІНОВАНІ „МІКСИ”  
(РОЗЕТКА + ВИМИКАЧ) IP54 195

ЕЛЕКТРОФУРНІТУРА ЗОВНІШНЬОЇ УСТАНОВКИ (IP54)  
СЕРІЯ HERMETICS



**ETI**


SWITCH TO A SAFE FUTURE

Вимикачі та розетки (IP54) Hermetics

→ Вимикач:  
10A / 250B



→ З'ємні механізми вимикачів та розеток забезпечують доступ з усіх боків, що спрощує процес підключення



→ Контактна група має срібні напайки, що збільшує термін експлуатації виробу



→ Подвійні та потрійні розетки мають внутрішнє розведення (підключення), що дозволяє заощаджувати час при монтажі



→ Розетка:  
16A/250B

→ Варіанти виконання кришок: із прозорою (димчастою) кришкою або під колір корпусу



→ Підпружинена кришка забезпечує ступінь захисту IP54



→ 5 різних варіантів кольору

- білий
- коричневий
- сірий
- чорний
- сіро-графітовий



→ Універсальна передня частина вимикачів та розеток дозволяє кріпити кришку в будь-якому положенні, що забезпечує можливість підведення кабелю як зверху, так і знизу

→ Універсальні гвинти під шліцеву або хрестоподібну викрутку



→ Ущільнювальний сальник забезпечує герметичність вводу



## Вимикачі (IP54) Hermetics

## Вимикачі (IP54) серії Hermetics

## Технічні характеристики:

Напруга мережі	AC 250V/50 - 60 Hz
Номинальний струм	10 A
Ступінь захисту	IP54
Матеріал корпусу	АБС-пластик
Кольори	білий, коричневий, сірий, чорний, сіро-графітовий
Відповідність стандартам	PN-EN 60669-1:2006
Робочий діапазон температур	-25...+70°C

## Вимикачі 10A, ~250В, IP54 - (колір білий)

Тип	Код	Опис	Колір	Вага (г)	Пакування (шт.)
VNE-1	4668000	Вимикач 1-клавішний	□ білий	80	1/10
VNE-2	4668001	Вимикач 2-клавішний	□ білий	80	1/10
VNE-3	4668002	Вимикач "сходовий" (1-клавішний)	□ білий	80	1/10
VNE-7	4668006	Вимикач "сходовий" (2-клавішний)	□ білий	80	1/10
VNE-6	4668005	Вимикач "перехресний"	□ білий	80	1/10
VNE-4	4668003	Кнопка "дзвоник"	□ білий	80	1/10
VNE-5	4668004	Кнопка "світло"	□ білий	80	1/10

## Вимикачі (із підсвічуванням) 10A, ~250В, IP54 - (колір білий)

VNE-1L	4668007	Вимикач 1-клавішний (із підсвічуванням)	□ білий	80	1/10
VNE-2L	4668008	Вимикач 2-клавішний (із підсвічуванням)	□ білий	80	1/10
VNE-3L	4668009	Вимикач "сходовий" (із підсвічуванням)	□ білий	80	1/10
VNE-6L	4668012	Вимикач "перехресний" (із підсвічуванням)	□ білий	80	1/10
VNE-4L	4668010	Кнопка "дзвоник" (із підсвічуванням)	□ білий	80	1/10
VNE-5L	4668011	Кнопка "світло" (із підсвічуванням)	□ білий	80	1/10

## Вимикачі 10A, ~250В, IP54 - (колір коричневий)

Тип	Код	Опис	Колір	Вага (г)	Пакування (шт.)
VNE-1-KR	4668040	Вимикач 1-клавішний	■ коричневий	80	1/10
VNE-2-KR	4668041	Вимикач 2-клавішний	■ коричневий	80	1/10
VNE-3-KR	4668042	Вимикач "сходовий"	■ коричневий	80	1/10
VNE-6-KR	4668045	Вимикач "перехресний"	■ коричневий	80	1/10
VNE-4-KR	4668043	Кнопка "дзвоник"	■ коричневий	80	1/10
VNE-5-KR	4668044	Кнопка "світло"	■ коричневий	80	1/10

## Вимикачі (із підсвічуванням) 10A, ~250В, IP54 - (колір коричневий)

VNE-1L-KR	4668046	Вимикач 1-клавішний (із підсвічуванням)	■ коричневий	80	1/10
VNE-2L-KR	4668047	Вимикач 2-клавішний (із підсвічуванням)	■ коричневий	80	1/10
VNE-3L-KR	4668048	Вимикач "сходовий" (із підсвічуванням)	■ коричневий	80	1/10
VNE-6L-KR	4668049	Вимикач "перехресний" (із підсвічуванням)	■ коричневий	80	1/10

## Вимикачі 10A, ~250В, IP54 - (колір сірий)

Тип	Код	Опис	Колір	Вага (г)	Пакування (шт.)
VNE-1-SR	4668060	Вимикач 1-клавішний	■ сірий	80	1/10
VNE-2-SR	4668061	Вимикач 2-клавішний	■ сірий	80	1/10
VNE-3-SR	4668062	Вимикач "сходовий"	■ сірий	80	1/10
VNE-6-SR	4668065	Вимикач "перехресний"	■ сірий	80	1/10
VNE-4-SR	4668063	Кнопка "дзвоник"	■ сірий	80	1/10
VNE-5-SR	4668064	Кнопка "світло"	■ сірий	80	1/10

## Вимикачі (із підсвічуванням) 10A, ~250В, IP54 - (колір сірий)

VNE-1L-SR	4668066	Вимикач 1-клавішний (із підсвічуванням)	■ сірий	80	1/10
VNE-2L-SR	4668067	Вимикач 2-клавішний (із підсвічуванням)	■ сірий	80	1/10
VNE-3L-SR	4668068	Вимикач "сходовий" (із підсвічуванням)	■ сірий	80	1/10
VNE-6L-SR	4668069	Вимикач "перехресний" (із підсвічуванням)	■ сірий	80	1/10



VNE-1, VNE-1L



VNE-1-KR



VNE-2, VNE-2L



VNE-2-SR



VNE-3, VNE-3L



VNE-3L-KR



VNE-4, VNE-4L



VNE-4L-SR



VNE-5, VNE-5L



VNE-5-KR



VNE-6, VNE-6L



VNE-6L-SR



VNE-7



VNE-2L-KR



VHE-1-BL

VHE-1-SRG



VHE-2-BL

VHE-2-SRG



VHE-4L-BL

VHE-4L-SRG

**Вимикачі 10А, ~250В, IP54 - (колір чорний)**

Тип	Код	Опис	Колір	Вага (г)	Пакування (шт.)
VHE-1-BL	4668080	Вимикач 1-клавішний	■ чорний	80	1/10
VHE-2-BL	4668081	Вимикач 2-клавішний	■ чорний	80	1/10
VHE-3-BL	4668082	Вимикач "сходовий"	■ чорний	80	1/10
VHE-6-BL	4668085	Вимикач "перехресний"	■ чорний	80	1/10
VHE-4-BL	4668083	Кнопка "дзвоник"	■ чорний	80	1/10
VHE-5-BL	4668084	Кнопка "світло"	■ чорний	80	1/10

**Вимикачі (із підсвічуванням) 10А, ~250В, IP54 - (колір чорний)**

VHE-1L-BL	4668086	Вимикач 1-клавішний (із підсвічуванням)	■ чорний	80	1/10
VHE-2L-BL	4668087	Вимикач 2-клавішний (із підсвічуванням)	■ чорний	80	1/10
VHE-3L-BL	4668088	Вимикач "сходовий" (із підсвічуванням)	■ чорний	80	1/10
VHE-4L-BL	4668089	Кнопка "дзвоник" (із підсвічуванням)	■ чорний	80	1/10

**Вимикачі 10А, ~250В, IP54 - (колір сіро-графітовий)**

Тип	Код	Опис	Колір	Вага (г)	Пакування (шт.)
VHE-1-SRG	4668096	Вимикач 1-клавішний	■ сіро-графітовий	80	1/10
VHE-2-SRG	4668097	Вимикач 2-клавішний	■ сіро-графітовий	80	1/10
VHE-3-SRG	4668098	Вимикач "сходовий"	■ сіро-графітовий	80	1/10
VHE-6-SRG	4668101	Вимикач "перехресний"	■ сіро-графітовий	80	1/10
VHE-4-SRG	4668099	Кнопка "дзвоник"	■ сіро-графітовий	80	1/10
VHE-5-SRG	4668100	Кнопка "світло"	■ сіро-графітовий	80	1/10

**Вимикачі (із підсвічуванням) 10А, ~250В, IP54 - (колір сіро-графітовий)**

VHE-1L-SRG	4668102	Вимикач 1-клавішний (із підсвічуванням)	■ сіро-графітовий	80	1/10
VHE-2L-SRG	4668103	Вимикач 2-клавішний (із підсвічуванням)	■ сіро-графітовий	80	1/10
VHE-3L-SRG	4668104	Вимикач "сходовий" (із підсвічуванням)	■ сіро-графітовий	80	1/10
VHE-4L-SRG	4668105	Кнопка "дзвоник" (із підсвічуванням)	■ сіро-графітовий	80	1/10

Розетки (IP54) серії Hermetics



RHE-1sd

RHE-1sd-KR



RHE-1sd-SR

RHE-1sd-BL



RHE-2sd



RHE-3sd

**Технічні характеристики:**

Напруга мережі	AC 250V/50 - 60 Hz
Номинальний струм	16 А
Ступінь захисту	IP54
Матеріал корпусу	АБС-пластик
Кольори	білий, коричневий, сірий, чорний, сіро-графітовий
Відповідність стандартам	PN-IEC 60884-1:2006

**Розетки 16А, ~250В, IP54 - з димчатою (прозорою) кришкою**

Тип	Код	Опис	Колір	Вага (г)	Пакування (шт.)
RHE-1sd	4668016	1-на розетка із 3/К (Schuko)	□ білий	73	1/10
RHE-2sd	4668020	2-на розетка із 3/К (Schuko)	□ білий	161	1/10
RHE-3sd	4668024	3-на розетка із 3/К (Schuko)	□ білий	238	1/10
RHE-1sd-KR	4668051	1-на розетка із 3/К (Schuko)	■ коричневий	73	1/10
RHE-2sd-KR	4668053	2-на розетка із 3/К (Schuko)	■ коричневий	161	1/10
RHE-3sd-KR	4668055	3-на розетка із 3/К (Schuko)	■ коричневий	238	1/10
RHE-1sd-SR	4668071	1-на розетка із 3/К (Schuko)	■ сірий	73	1/10
RHE-2sd-SR	4668073	2-на розетка із 3/К (Schuko)	■ сірий	161	1/10
RHE-3sd-SR	4668075	3-на розетка із 3/К (Schuko)	■ сірий	238	1/10
RHE-1sd-BL	4668090	1-на розетка із 3/К (Schuko)	■ чорний	73	1/10
RHE-2sd-BL	4668091	2-на розетка із 3/К (Schuko)	■ чорний	161	1/10
RHE-3sd-BL	4668092	3-на розетка із 3/К (Schuko)	■ чорний	238	1/10



RHE-2sd-KR



RHE-2sd-SR




RHE-2sd-BL

Розетки/Мікси (розетка+вимикач) (IP54) Hermetics

**Розетки 16А, ~250В, IP54 - з непрозорою кришкою**

Тип	Код	Опис	Колір	Вага (г)	Пакування (шт.)
RHE-1s	4668015	1-на розетка із 3/К (Schuko)	□ білий	80	1/10
RHE-2s	4668019	2-на розетка із 3/К (Schuko)	□ білий	168	1/10
RHE-3s	4668023	3-на розетка із 3/К (Schuko)	□ білий	240	1/10
RHE-1s-KR	4668050	1-на розетка із 3/К (Schuko)	■ коричневий	80	1/10
RHE-2s-KR	4668052	2-на розетка із 3/К (Schuko)	■ коричневий	168	1/10
RHE-3s-KR	4668054	3-на розетка із 3/К (Schuko)	■ коричневий	240	1/10
RHE-1s-SR	4668070	1-на розетка із 3/К (Schuko)	■ сірий	80	1/10
RHE-2s-SR	4668072	2-на розетка із 3/К (Schuko)	■ сірий	168	1/10
RHE-3s-SR	4668074	3-на розетка із 3/К (Schuko)	■ сірий	240	1/10
RHE-1s-SRG	4668106	1-на розетка із 3/К (Schuko)	■ сіро-графітовий	80	1/10
RHE-2s-SRG	4668107	2-на розетка із 3/К (Schuko)	■ сіро-графітовий	168	1/10
RHE-3s-SRG	4668108	3-на розетка із 3/К (Schuko)	■ сіро-графітовий	240	1/10



"Мікси" (розетка+вимикач) (IP54) Hermetics

**Технічні характеристики:**

Напруга мережі	AC 250V/50 - 60 Hz
Номинальний струм	10 A/16 A
Ступінь захисту	IP54
Матеріал корпусу	АБС-пластик
Кольори	білий
Відповідність стандартам	PN-EN 60669-1:2006 / PN-IEC 60884-1:2006

**"Мікси" горизонтальні 10А/16А, ~250В, IP54 - (колір білий)**

Тип	Код	Опис	Колір	Вага (г)	Пакування (шт.)
VRHN-1s	4668031	1-кл.вимикач + 1-на розетка із 3/К "schuko" (біла кришка)	□ білий	160	1/10
VRHN-1sd	4668032	1-кл.вимикач + 1-на розетка із 3/К "schuko" (димч. кришка)	□ білий	160	1/10
VRHN-2s	4668033	2-кл.вимикач + 1-на розетка із 3/К "schuko" (біла кришка)	□ білий	160	1/10
VRHN-2sd	4668034	2-кл.вимикач + 1-на розетка із 3/К "schuko" (димч. кришка)	□ білий	160	1/10
VRHN-3s	4668035	"Сход." вимикач + 1-на розетка із 3/К "schuko" (біла кришка)	□ білий	160	1/10
VRHN-3sd	4668036	"Сход." вимикач + 1-на розетка із 3/К "schuko" (димч. кришка)	□ білий	160	1/10

**"Мікси" вертикальні 10А/16А, ~250В, IP54 - (колір білий)**

Тип	Код	Опис	Колір	Вага (г)	Пакування (шт.)
VRHP-1s	4668025	1-кл.вимикач + 1-на розетка із 3/К "schuko" (біла кришка)	□ білий	160	1/10
VRHP-1sd	4668026	1-кл.вимикач + 1-на розетка із 3/К "schuko" (димч. кришка)	□ білий	160	1/10
VRHP-2s	4668027	2-кл.вимикач + 1-на розетка із 3/К "schuko" (біла кришка)	□ білий	160	1/10
VRHP-2sd	4668028	2-кл.вимикач + 1-на розетка із 3/К "schuko" (димч. кришка)	□ білий	160	1/10
VRHP-3s	4668029	"Сход." вимикач + 1-на розетка із 3/К "schuko" (біла кришка)	□ білий	160	1/10
VRHP-3sd	4668030	"Сход." вимикач + 1-на розетка із 3/К "schuko" (димч. кришка)	□ білий	160	1/10



Габаритні розміри

